

## Акция на приобретение для юридических лиц

**Скидка 10%** на  
комплекты для  
проведения  
медикаментозного аборта  
Мифепристон+  
Мизопростол  
при покупке теста  
ЧЕК4\*



**Акция действует до 6 марта 2021 г.**

\*минимальное количество в счете теста Чек4 составляет 50% от количества комплектов для МА

### **ЧЕК4-ХГЧ (1000)**

- позволит избежать гипердиагностики «неполного» аборта и необоснованных хирургических вмешательств;
- повысит контроль за пациентками в сложной эпидемиологической ситуации;
- поможет повысить лояльность пациенток;
- поможет избежать юридических проблем.

**ЧЕК4-ХГЧ (1000)** – это струйный полуколичественный тест для самостоятельного определения хорионического гонадотропина в моче с целью контроля успешности процедуры медикаментозного аборта (Мифепристон+Мизопростол) либо полного самопроизвольного прерывания беременности (выкидыша).

### **Актуальность ЧЕК4-ХГЧ (1000)**

Существующие клинические рекомендации регламентируют проведение медаборта с использованием препаратов мифепристон (200 мг) и мизопростол (400 или 800 мкг однократно). При медикаментозном аборте пациентке необходимо пройти дополнительное контрольное обследование у врача, включая УЗИ, через 10-14 дней после приема мифепристона.

К сожалению, именно в повторном посещении, зачастую, и кроется главная проблема медикаментозного прерывания беременности, так как иногда пациентки не приходят на контрольный осмотр к врачу по разным причинам, и вероятность продолжения беременности в этом случае не может быть исключена.

Определение уровня ХГЧ в домашних условиях (тест ЧЕК4) на 14 день после приёма мифепристона поможет пациенткам и врачам узнать, требуется ли более полное обследование в условиях клиники или же процедура прошла успешно.

### ***Комплектация ЧЕК4-ХГЧ (1000):***

- Инструкция по применению Чек4
- Контроль исходов медикаментозного прерывания беременности.  
Памятка для пациентки.